UZUV EĞRİLİK VE KISALIKLARI

Uzuvları oluşturan kemiklerin doğumsal veya sonradan çeşitli nedenlere bağlı olarak (travma, enfeksiyon, tümör vb.) normal anatomik diziliminden sapmaları veya boy uzunluklarının değişmesi ile uzuv eğrilikleri veya kısalıkları bazen de her ikisi birden oluşur. Çoğu zaman sakatlık derecesine varabilen yürüme bozuklukları oluşturan bu tablo uygun tedavi edilmezse kişinin yaşam konforunu çok azaltan bir etki oluşturur.

“Kemik uzatılması” ‘nın ilk prensipleri Rus bir cerrah tarafından (Gavril Abromovich İlizarov) 1950 li yılarda ortaya atılmıştır. Bu prensipler günümüze geliştirilerek taşınmıştır. Kliniğimizde bu prensipler ışığında her türlü kısalık ve deformite akut veya tedrici olarak düzeltilebilmektedir. Bu amaçla genellikle hastanın uzvuna “ekternal fiksator” denilen cihazlar yerleştirilmektedir. Hastalar bu cihazların taşınması ve bakımı ile her türlü bilgi ile eğitilmekte ve düzenli aralıklarla tedavinin sonuna kadar kontrole çağrılmaktadır. Ameliyat aşaması olduğu kadar ameliyatın planlanması ve takip aşaması da çok önemlidir.

Tedavinin uzun ve zahmetli olmasına karşın doğru teşhis ve tedavi ile yeterli takip edilen hastalarda sonuç memnuniyet verici olmaktadır. Günümüzde çarpık bacak, parantez bacak veya eklem kısalığına bağlı topallama hastanın kaderi olmaktan çıkıp tedavi edilebilir hastalıklar grubuna girmiştir.